

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю)
ЗАПАДНЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**
614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Тел. (8-342) 284-07-29, факс 284-07-29
E-mail: ztoros@rambler.ru

Приложение к акту проверки № 107
от 19.07.2017г.

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 95

от « 19 » июня 2017 года

г. Пермь

Мною, Шагиевым Далифом Нуриевичем, ведущим специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки проведенной в отношении Краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нытвенский многопрофильный техникум» (далее – КГАПОУ «НМТ») ОГРН 1025902281569 ИНН 5942100383 юридический адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 118, места фактического осуществления деятельности по адресам: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 116, ул. Карла Либкнехта, д. 118. были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Работодателем не определен, не представлен в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю контингент профессий и список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2015 г. – 2016 гг., что не отвечает требованиям ст. 34. Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложения 3 п.20, п.21 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», что является нарушением п. 2.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и организации работ».

2. Работодатель выдает работникам направления на предварительный медицинский осмотр при устройстве на работу, при выборочной проверке которых установлено, что в направлениях не указаны: форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД, дата рождения лица, поступающего на работу (работника), вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы, согласно п. 18. Приложения №2 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в соответствии с утвержденным работодателем списком контингента работников, подлежащих предварительным осмотрам, что не отвечает требованиям п. 8 Приложения

№3 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н, что является нарушением требований частей 1,3,6 ст. 34 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и организации работ».

3. Не осуществляется контроль за аэроионным составом воздуха помещений с видеодисплейными терминалами, что является нарушением ст. 32 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 3.1 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4. Не оборудована вытяжная система на стационарном сварочном посту сварщика в учебных мастерских, установка аргоно-дуговой сварки инвентарная TIG250AC/DS сварочный аппарат полуавтоматический в среде защитного газа аргона инвентарный №110104160, что является нарушением требований части 2 статьи 25 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.43 СП № 1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов», п. 5.2., 5.5. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п. 3.6 МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений».

5. Не оборудована вытяжная система на стационарном сварочном посту сварщика в учебных мастерских сварочный аппарат марка ВД 306 инвентарный № 0131001, что является нарушением требований части 2 статьи 25 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.43 СП № 1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов», п. 5.2., 5.5. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п. 3.6 МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений».

6. По состоянию на 19.06.2017г. на 12.00 часов КГАПОУ «НМТ» по адресу 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 118/6 токарный станок инвентарный №б/н для механической обработки материалов и изделий размещенный в помещении шиномонтажной мастерской не оборудован местной вытяжной вентиляцией с пневматическими пылеуловителем, что является нарушением требований п.4.11 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», укрытие (металлический кожух) токарно-шлифовальных кругов указанного станка не оборудовано местным отсосом, что является нарушением требований п.4.1.6 Санитарных правил для механических цехов (обработка металлов резанием) от 07.12.1989г. № 5160-89.

7. По состоянию на 19.06.2017г. на 12.00 часов КГАПОУ «НМТ» осуществляет эксплуатацию принадлежащего ему стационарного станка нождачно-заточного модель НЗ-332 инвентарный № 01320026 для механической обработки материалов и изделий при наличии следующих нарушений:

Станок нождачно-заточной модель НЗ-332 инвентарный № 01320026 для механической обработки материалов и изделий размещенный в помещении учебных мастерских не оборудован местной вытяжной вентиляцией с пневматическими пылеуловителем, что является нарушением требований п.4.11 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», укрытие (металлический кожух) токарно-шлифовальных кругов указанного станка не оборудовано местным

отсосом, что является нарушением требований п.4.1.6 Санитарных правил для механических цехов (обработка металлов резанием) от 07.12.1989г. № 5160-89. цехов (обработка металлов резанием) от 07.12.1989г. № 5160-89.

8. Допущено, что в КГАПОУ «НМТ» фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что является нарушением п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

9. Допущено, что в КГАПОУ «НМТ» не осуществляется контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, не ведется «Ведомость контроля за питанием», что является нарушением п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

10. Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения общей вибрации превышает предельно- допустимые уровни (ПДУ – по оси Y – 113 дБ, при нормируемом 112 дБ) на рабочем месте мастера производственного обучения (тракториста-машиниста) Ощепкова А.В., что является нарушением ст. 25 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8 СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", п. 4.2.3 табл. 4.1 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", п.4.2 СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическое лицо: Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нытвенский многопрофильный техникум» (КГАПОУ «НМТ»);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ОГРН 1025902281569, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия ИНН5942100383.

юридический адрес: 617000, Пермский край, Карла Либкнехта, д. 118.

Устав КГАПОУ «НМТ» утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского края «25» марта 2015г. №СЭД-26-01-04-192.

Директор КГАПОУ «НМТ» Бояршинов Михаил Сергеевич приказ Министерства образования Пермского края о назначении № СЭД-26-01-28-64 от 08.05.2013г. Законный представитель юридического лица директор КГАПОУ «НМТ» Бояршинов Михаил Сергеевич действующий на основании устава.

1. Обеспечить представление в ЗТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, подлежащих ПМО. Срок: 20.12.2017г.

2. Обеспечить выдачу направления на предварительный медицинский осмотр, при устройстве на работу согласно п. 8 Приложения №3 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н.

Срок: 20.12.2017г.

3. Обеспечить контроль за аэроионным составом воздуха помещений с видеодисплейными терминалами. *(Край в год)*

Срок: 20.12.2017г.

4. Оборудовать вытяжную систему на стационарном сварочном посту сварщика в учебных мастерских, установка аргоно-дуговой сварки инвенторная TIG250AC/DS сварочный аппарат полуавтоматический в среде защитного газа аргона инвентарный №110104160.

Срок: 20.12.2017г.

5. Оборудовать вытяжную систему на стационарном сварочном посту сварщика в учебных мастерских сварочный аппарат марка ВД 306 инвентарный № 0131001.

Срок: 20.12.2017г.

6. Оборудовать точильный станок инвентарный №б/н для механической обработки материалов и изделий размещенный в помещении шиномонтажной мастерской местной вытяжной вентиляцией с пневматическими пылеотсасывателем.

Срок: 20.12.2017г.

7. Оборудовать стационарный станок нождачно-заточной модель НЗ-332 инвентарный № 01320026 для механической обработки материалов и изделий в помещении учебных мастерских местной вытяжной вентиляцией с пневматическими пылеотсасывателем.

Срок: 20.12.2017г.

8. Обеспечить фактический рацион питания в соответствии утвержденному примерному меню.

Срок: 20.12.2017г.

9. Обеспечить осуществление контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, завести «Ведомость контроля за питанием».

Срок: 20.12.2017г.

10. Разработать мероприятия по доведению эквивалентного скорректированного уровня виброускорения общей вибрации предельно- допустимые уровни (ПДУ) на рабочем месте мастера производственного обучения (тракториста-машиниста) Ощепкова А.В.

Срок: 20.12.2017г.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно: не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), **не позднее 5 календарных дней** с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 284-07-29.


Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт ЗТО
Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю



Д.Н.Шагиев

Копия предписания получена (направлена)

